

# Verre d'aspect dépoli, émaillé et trempé



## Détails du produit

SGG OPALIT EVOLUTION allie le caractère contemporain de l'aspect dépoli aux atouts du verre émaillé trempé.

**Ses caractéristiques esthétiques et techniques en font un produit particulièrement adapté pour l'aménagement intérieur et extérieur des immeubles résidentiels et tertiaires :**

- cloisons, parois de douche, portes encadrées ou non,
- mobilier, tables, meubles de bureau, étagères, portes d'armoires, etc.,
- façades vitrées, allèges translucides,
- mobilier urbain, signalétique

## Avantages

### Protection de l'intimité et couleurs lumineuses

SGG OPALIT EVOLUTION transmet la lumière et protège des regards directs. Son aspect dépoli est décliné en trois couleurs, pour la création de façades et d'intérieurs raffinés.

### Durabilité et sécurité exceptionnelles

SGG OPALIT EVOLUTION offre toutes les propriétés d'un verre émaillé trempé. Son processus de

fabrication permet la pérennité des couleurs.

## Respect de l'environnement

L'utilisation d'émaux sans plomb et sans cadmium respecte l'environnement et permet un parfait recyclage.

## Critères de choix

SGG OPALIT EVOLUTION est un produit diffusant. Sa couleur peut paraître plus ou moins prononcée selon l'angle d'observation du vitrage et le type de lumière environnante. Il est conseillé d'arrêter le choix définitif après vérification de la bonne restitution de l'esthétique recherchée. Un prototype « grandeur nature » sera réalisé et placé dans son environnement final.

## Gamme

SGG OPALIT EVOLUTION est disponible en trois teintes : naturel, bleu et vert.



NATUREL



BLEU



VERT

Pour répondre aux critères esthétiques de certains projets, SGG OPALIT EVOLUTION naturel peut être fabriqué sur verre extra-clair [SGG DIAMANT](#).

## Recommandations

Les couleurs varient légèrement selon l'épaisseur du support verrier. Pour obtenir une couleur uniforme, on utilisera une seule épaisseur de verre par projet. De même, une très légère variation de couleur peut exister entre deux périodes de production. Il est donc préférable d'utiliser une seule et même production pour un

projet déterminé.

SGG OPALIT EVOLUTION		
Dimensions de fabrication courantes*		
Épaisseur (mm)	Longueur maxi (mm)	Largeur maxi (mm)
6	3 300	2 000
8, 10, 12	3 300	2 100

### La qualité SGG OPALIT EVOLUTION

En recouvrement complet, la qualité de SGG OPALIT EVOLUTION doit être appréciée par transparence, à une distance de 2 m devant un fond uniformément éclairé.

De petits défauts visibles à une distance de 2 m sont admis dans les limites suivantes :

- légers manques de couche, petites taches sombres d'un diamètre maximum de 1,5 mm, petites taches blanches d'une longueur maximum de 2,5 mm
- concentration admissible de trois défauts maximum dans un carré de 0,5 x 0,5 m et cinq défauts par volume.

### Conseils d'entretien

Pour conserver ses qualités esthétiques, SGG OPALIT EVOLUTION doit être régulièrement nettoyé avec des agents neutres exempts de matières abrasives agressives. SGG OPALIT EVOLUTION est un vitrage trempé conforme à la norme EN 12150. Ce produit reçoit le marquage CE.



Verres opaques ou sérigraphiés de sécurité



Systeme de bardage rapporté en verre

[Trouver un distributeur](#)