

Verre float de couleur grise intense



Détails du produit

Issu de la gamme **PARSOL**, SGG PARSOL ULTRA GRIS est un vitrage de la collection Décoration Intérieure de Saint-Gobain qui convient aussi bien en intérieur qu'en intérieur.

Applications

Grâce à sa large gamme d'épaisseurs et toutes ses possibilités de transformation, SGG PARSOL ULTRA GRIS offre une grande diversité d'applications.

Aménagement intérieur

- cloisons et séparatifs d'espace,
- portes intérieures,
- parois de douche, pare-bains,
- cabines de douche,
- revêtements muraux,
- radiateurs,
- crédences et fonds de hotte.

Mobilier

- tables et tablettes,
- façades de meuble.

Façade

- allèges.

Avantages

La couleur et le degré d'opacité de SGG PARSOL ULTRA GRIS s'intensifient avec son épaisseur. Ainsi, son aspect passe d'un gris intense en 4 mm à un noir quasiment opaque. Différents bénéfices sont obtenus selon l'épaisseur :

- en 4 et 6 mm : possibilité d'occulter ou de laisser voir selon l'éclairage, « fonction espion ». En séparatif d'espace, il est possible d'observer l'intérieur d'un espace moins éclairé, sans être vu. Du côté plus clair, le verre offre l'apparence d'un verre laqué noir,
- à partir de 6 mm : revêtement mural ou de mobilier.

Le verre est suffisamment opaque pour masquer les imperfections d'un mur ou recouvrir une façade de meuble,

- en 8 mm : esthétique d'un verre « noir », quasi opaque. Le verre présente un aspect minéral et massif qui rappelle l'élégance de l'onyx.

Gamme

Épaisseurs : 4, 6 et 8 mm (+/- 0,2 mm),

Dimensions : 6 000 x 3 210 mm (PLF).

Pour d'autres dimensions, [nous consulter](#).

Transformations

SGG PARSOL ULTRA GRIS se prête à toutes les transformations d'un verre float classique :

- trempé, le verre peut être exposé à une source importante de chaleur, en fond de hotte notamment,
- assemblé en verre feuilleté : il obtient des propriétés de sécurité identiques à celles du SGG STADIP, pour les mêmes épaisseurs,
- participe par ses courbes à toutes les audaces architecturales,
- maté ou sérigraphié, il offre la possibilité de personnaliser la décoration.

Mise en oeuvre

Les possibilités et recommandations de mise en oeuvre du verre teinté SGG PARSOL ULTRA GRIS sont identiques à celles d'un verre clair classique. Sous certaines conditions d'application, il peut être requis de tremper ou de durcir le vitrage afin d'éviter un risque de casse d'origine thermique.

Réglementation

SGG PARSOL ULTRA GRIS est conforme à la norme EN 572-2. Ce produit est marqué [CE](#).

PERFORMANCES

Facteurs lumineux	TL %	RL %
Épaisseurs (mm)		
4	10	4
6	3	4
8	1	4



Verre float teinté dans la masse



Verre laqué et coloré



SGG MASTER-SOFT COLOR-IT s'installe dans la maison...

[Trouver un distributeur](#)